

UCHWYTY

OZDOBNE



INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTÓW MEBLOWYCH



UWAGI WSTĘPNE

NIE WYKONUJ OTWORÓW POD UCHWYTY PRZED OTRZYMANIEM UCHWYTÓW ZAPLANOWANYCH DO MONTAŻU.

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU UPEWNIJ SIĘ CZY UCHWYT MOŻE ZOSTAĆ ZAMONTOWANY W ZAPLANOWANYM MIEJSCU ORAZ CZY ISTNIEJĄ PRZECIWSKAZANIA NATURY TECHNICZNEJ LUB EKSPLOATACYJNEJ. SPRAWDŹ CZY ŚRUBY DOŁĄCZONE DO UCHWYTU PASUJĄ DO GRUBOŚCI FRONTU MEBLOWEGO.

WSZYSTKIE PRODUKTY W NASZEJ OFERCIE NALEŻY MONTOWAĆ Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA, OTWARTEGO OGNIĄ, PRZEDMIOTÓW ISKRZĄCYCH, NAGRZANYCH OPARÓW, AGRESYWNYCH SUBSTANCJI, URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH W PRĄD ELEKTRYCZNY.

UCHWYTY MEBLOWE NALEŻY MONTOWAĆ I EKSPLOATOWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. JEŚLI W OPISIE UCHWYTU NIE WSKAZANO INACZEJ, ŻADEN UCHWYT MEBLOWY NIE JEST PRZEZNACZONY DO MONTAŻU NA POWIERZCHNIACH SZKLANYCH. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ ABY, PODCZAS WYZNACZANIA MIEJSCA MONTAŻU LUB MONTAŻU NIE ZARYSOWAĆ LUB W INNY SPOSÓB USZKODZIĆ FRONTÓW MEBLOWYCH ORAZ INNYCH ELEMENTÓW.

WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ, JEŚLI NIE POSIADASZ STOSOWNYCH KWALIFIKACJI, WIEDZY ORAZ DOŚWIADCZENIA, POWIERZ MONTAŻ WYKWALIFIKOWANEMU WYKONAWCY.

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ZANIM ROZPOCZNIESZ MONTAŻ.

ZADBAJ O OCHRONĘ OCZU ORAZ RĄK PODCZAS MONTAŻU.

WYKONAWCA MONTAŻU ODPOWIADA ZA OCENĘ MOŻLIWOŚCI MONTAŻU ORAZ DOBÓR ODPOWIEDNIEJ METODY MONTAŻU. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPOSÓB MONTAŻU ORAZ USZKODZENIA FRONTÓW W TRAKCIE MONTAŻU.

MONTAŻ

1. WYZNACZYĆ MIEJSCE MONTAŻU ORAZ UŁOŻENIE NA FRONCIE MEBLA.
2. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZAMONTOWANY UCHWYT NIE DOPROWADZI DO KOLIZJI W MOMENCIE OTWIERANIA DRZWI MEBLA.
3. OZNACZYĆ PUNKT WIERCENIA OTWORU. W PRZYPADKU UCHWYTÓW POSIADAJĄCYCH W ZESTAWIE KOLCE DO OZNACZANIA PUNKTÓW WIERCENIA, WKRĘCIĆ KOLCE W OTWORY MONTAŻOWE UCHWYTU, PRZYŁOŻYĆ UCHWYT DO WYZNACZONEGO MIEJSCA MONTAŻU I DOCISNAĆ DO FRONTU.
UWAGA, ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ, ABY NIE USZKODZIĆ FRONTÓW MEBLOWYCH. KOLCE PO DOCIŚNIĘCIU POZOSTAWIĄ WGŁĘBIENIA NA POWIERZCHNI FRONTU, DLATEGO ZAPLANUJ DOKŁADNIE LOKALIZACJĘ UCHWYTU.
4. DO WIERCENIA OTWORU WYBIERZ WIERTŁO O ŚREDNICY 4,0 MM.
5. USUŃ WYPŁYWKI MATERIAŁU PO WIERCENIU.
6. W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŚRUBA M4X25 MM, W PRZYPADKU GAŁKI LUB DWIE ŚRUBY M4X25MM DLA UCHWYTÓW RELINGOWYCH.
7. DOBIERZ ODPOWIEDNIĄ ŚRUBĘ DO GRUBOŚCI FRONTU (UCHWYT PO PRZYKRĘCENIU NIE MOŻE SIĘ OBRACAĆ).
8. PRZYKRĘĆ UCHWYT ZA POMOCĄ ŚRUBY DO FRONTU MEBLA, ŁEB ŚRUBY POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE FRONTU.
DO PRZYKRĘCANIA NIE UŻYWAĆ WKRĘTARKI, WYŁĄCZNIE WKRĘTAK RĘCZNY.
9. NIE STOSOWAĆ ŚRUB SKRACANYCH RĘCZNIE, PONIEWAŻ MOGĄ ONE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA GWINTU UCHWYTU.

10. W PRZYPADKU GAŁKI, UCHWYT PO DOKRĘCENIU NIE MOŻE SWOBODNIE OBRACAĆ SIĘ NA FRONCIE.

11. SIŁA DOKRĘCANIA NIE MOŻE POWODOWAĆ USZKODZENIA FRONTU, DOBÓR MOMENTU DOKRĘCENIA DOBIERA WYKONAWCA NA PODSTAWIE MATERIAŁU FRONTU.

12. PAMIĘTAJ, DOKRĘCAJ ŚRUBĘ NIE UCHWYT – PRZEKRĘCANIE UCHWYTU W TRAKCIE MONTAŻU MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE FRONTU.

13. PO WYKONANYM MONTAŻU NIE PRZEKRĘCAJ UCHWYTU, MOŻE DO DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA FRONTU.

14. UCHWYTY WYPOSAŻONE W ELEMENTY AKRYLOWE LUB KRYSZTAŁOWE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO MONTAŻU NA MEBLACH KUCHENNYCH ORAZ CIĘŻKICH SZUFLADACH O MASIE POWYŻEJ 3 KG.

ZALECENIA W TRAKCIE UŻYTKOWANIA

1. NIE NALEŻY ZAWIESZAĆ NA UCHWYCIE ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW.
2. UŻYTKOWAĆ UCHWYT WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.
3. UCHWYTY WYPOSAŻONE W ELEMENTY KRYSZTAŁOWE LUB AKRYLOWE NIE MOGĄ BYĆ UŻYTKOWANE W PRZYPADKU WYSZCZERBIENIA LUB USZKODZENIA.
4. NIE NALEŻY OTWIERAĆ DRZWI MEBLA POPRZEZ CIĄgniĘCIE ZA KRAWĘDZI UCHWYTU, PRZEKRĘCANIE LUB SZARPANIE.
5. UCHWYT MOSIĘŻNY ZOSTAŁ ZABEZPIECZONY PRZED UTLENIANIEM – DO CZYSZCZENIA NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW AGRESYWNYCH, ŚCIERNYCH, ROZPUSZCZALNIKÓW.
6. CZYŚCIĆ WYŁĄCZNIE PRZY UŻYCIU WODY I MIĘKKIEJ ŚCIERECZKI.
7. NIE UŻYWAĆ DO CZYSZCZENIA MATERIAŁÓW SZORSTKICH I O CHARAKTERZE ŚCIERNYM.
8. REGULARNIE SPRAWDZAĆ CZY WSZYSTKIE ELEMENTY MONTAŻOWE NIE ULEGŁY POLUZOWANIU. W PRZYPADKU POLUZOWANIA DOKRĘCIĆ.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI TOWARU Z OPISEM LUB ZAUWAŻONYM PRZEZ PAŃSTWA USZKODZENIEM PO OTWARCIU PRZESYŁKI PROSIMY O POWIADOMIENIE NAS POPRZEZ EMAIL NA ADRES: **SKLEP@UCHWYTYOZDOBNE.PL** W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYMIANY TOWARU NA NIEUSZKODZONY ZWRACAMY KOSZT USZKODZONEGO ELEMENTU.

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI : 2 LATA

CZAS NA ZWROT Z TYTUŁU UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 14 DNI.

ADRES DO REKLAMACJI I ZWROTÓW
UL. ZBOŻOWA 43/48
87-100 TORUŃ





UCHWYTY

OZDOBNE

+48 791 304 999

KONTAKT@UCHWYTYOZDOBNE.PL

WWW.UCHWYTYOZDOBNE.PL